


## Annexe A – Étiquettes des fioles et de la boîte unilingues anglaises du casirivimab et de l'imdevimab destinées au marché mondial

### Étiquette interne internationale – Casirivimab (300 mg/2,5 ml)



### Étiquette interne internationale – Casirivimab (300 mg/2,5 ml) – Texte traduit de l'étiquette


Casirivimab à 120 mg/ml  
concentré de solution pour perfusion

300 mg/2,5 ml  
i.v. après dilution

Doit être administré avec l'imdevimab

EXP LOT

### Étiquette interne internationale – Imdevimab (300 mg/2,5 ml)



### Étiquette interne internationale – Imdevimab (300 mg/2,5 ml) – Texte traduit de l'étiquette

Imdevimab à 120 mg/ml  
concentré de solution pour perfusion

300 mg/2,5 ml  
i.v. après dilution

Doit être administré avec le casirivimab


EXP LOT


**Emballage externe international – Casirivimab et imdevimab à 300 mg/2,5 ml (120 mg/ml)**

**Casirivimab and Imdevimab 120 mg/mL**  
concentrate for solution for infusion


**120 mg/mL**

For intravenous use after dilution

 2 vials of 6 mL




Roche Pharma AG  
Emil-Barell-Strasse 1  
79639 Grenzach-Wyhlen  
Germany


  
7 613326 044608

**Casirivimab and Imdevimab 120 mg/mL**  
concentrate for solution for infusion

**120 mg/mL**


For intravenous use after dilution

 2 vials of 6 mL



10238450  
HE (EU)  
1570

One vial contains 300 mg/2.5 mL of casirivimab (120 mg/mL).  
One vial contains 300 mg/2.5 mL of imdevimab (120 mg/mL).  
L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, sucrose, Water for injection.


  
www.cas-imd.eu


Read the package leaflet before use  
Casirivimab and Imdevimab must be administered together as a single intravenous infusion  
For single use only  
Keep out of the sight and reach of children  
**For pandemic use**  
Store in a refrigerator at 2°C to 8°C. Do not freeze. Do not shake the vials. Keep the vials in the outer carton to protect from light  
Medical product subject to medical prescription  
NC 0378 (0) 0751737044608  
SN (21)  
EXP  
Batch (10)


**Casirivimab and Imdevimab 120 mg/mL**  
concentrate for solution for infusion

**120 mg/mL**

For intravenous use after dilution

 2 vials of 6 mL





**Emballage externe international – Casirivimab et imdevimab à 300 mg/2,5 ml (120 mg/ml) – Texte traduit de l’emballage**

Casirivimab et imdevimab à 120 mg/ml  
concentré de solution pour perfusion

120 mg/ml

Pour usage intraveineux une fois dilué

2 fioles de 6 ml

Une fiole contient 300 mg/2,5 ml de casirivimab (120 mg/ml).

Une fiole contient 300 mg/2,5 ml d’imdevimab (120 mg/ml).

L-histidine, monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, polysorbate 80, saccharose, eau pour injection.

**Autocollant**

Code QR

[www.cas-imd.ca](http://www.cas-imd.ca)

Lire la notice d’emballage avant usage

Le casirivimab et l’imdevimab doivent être administrés ensemble, en une seule perfusion intraveineuse.

Pour usage unique seulement

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

**Utilisation pendant la pandémie**

Réfrigérer entre 2 et 8 °C. Ne pas congeler. Ne pas agiter les fioles. Laisser les fioles dans la boîte, à l’abri de la lumière.

Produit pharmaceutique disponible sur ordonnance seulement

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Allemagne


PC (GTIN 01)

SN

EXP

LOT

### Étiquette interne internationale – Casirivimab (1332 mg/11,1 ml)



### Étiquette interne internationale – Casirivimab (1332 mg/11,1 ml) – Texte traduit de l'étiquette


Casirivimab à 120 mg/ml  
concentré de solution pour perfusion

1 332 mg/11,1 ml  
i.v. après dilution

Doit être administré avec l'imdevimab

EXP LOT

### Étiquette interne internationale – Imdevimab (1332 mg/11,1 ml)



### Étiquette interne internationale – Imdevimab (1332 mg/11,1 ml) – Texte traduit de l'étiquette

Imdevimab à 120 mg/ml  
concentré de solution pour perfusion

1 332 mg/11,1 ml  
i.v. après dilution

Doit être administré avec le casirivimab

EXP LOT



**Emballage externe international – Casirivimab et imdevimab à 1332 mg/11.1 ml (120 mg/ml) – Texte traduit de l’emballage**

Casirivimab et imdevimab à 120 mg/ml  
concentré de solution pour perfusion

120 mg/ml

Pour usage intraveineux une fois dilué

2 fioles de 20 ml

Une fiole contient 1 332 mg/11,1 ml de casirivimab (120 mg/ml).

Une fiole contient 1 332 mg/11,1 mL d’imdevimab (120 mg/ml).

L-histidine, monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, polysorbate 80, sucrose, eau pour injection.

Lire la notice d’emballage avant usage

Le casirivimab et l’imdevimab doivent être administrés ensemble, en une seule perfusion intraveineuse

Pour usage unique seulement

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

**Utilisation pendant la pandémie**

Réfrigérer entre 2 et 8 °C. Ne pas congeler. Ne pas agiter les fioles. Laisser les fioles dans la boîte, à l’abri de la lumière.

Produit pharmaceutique disponible sur ordonnance seulement

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Allemagne

**Autocollant**

Code QR

[www.cas-imd.ca](http://www.cas-imd.ca)

PC (GTIN 01)

SN (21)

EXP

LOT (10)