COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les personnes de 12 ans et plus : capuchon gris/étiquette à bordure grise – Ne PAS diluer

Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte

FIOLE (capuchon gris et étiquette à bordure grise)





Numéro de l'emballage LOT/MFG :	***Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech*** **NE PAS DILUER** **12 ans et plus** La fiole contient **6** doses de **0,3 mL.** Pour administration intramusculaire. Sans agent de conservation. Autorisation pour une utilisation d'urgence. Après la perforation initiale, conserver entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F) et jeter après 6 heures. Date et heure de la perforation initiale :	NDC

BOÎTE (10 fioles)

TEXTE DE LA BOÎTE
PANNEAU AVANT
Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech *Suspension pour injection intramusculaire* **NE PAS DILUER** **10 fioles multidoses** Chaque fiole contient **6** doses de **0,3 mL.** **Pour les personnes de 12 ans et plus** BIONTECH Pfizer OUVRIR ICI
PANNEAU SUPÉRIEUR
NUMÉRO NDC ***Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech*** *Suspension pour injection intramusculaire* **NE PAS DILUER** **10 fioles multidoses** Chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL. **Pour les personnes de 12 ans et plus** BIONTECH Pfizer Produit d'ordonnance
PANNEAU ARRIÈRE
Pour obtenir des renseignements sur la conservation et la péremption, consulter la fiche d'information autorisée par la FDA ou balayer le code QR. Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière. Après la perforation initiale, conserver le vaccin à une température de 2 °C à 25 °C (de 35 °F à 77 °F). Jeter 6 heures après la perforation initiale. Sans agent de conservation. Autorisation pour une utilisation d'urgence. FPO: QR Code
PANNEAU INFÉRIEUR
Fabriqué pour BioNTech Manufacturing GmbH An der Goldgrube 12 55131 Mayence, Allemagne Fabriqué par Pfizer Inc. New York, NY 10017

PANNEAU LATÉRAL
CODE GTIN LOT/MFG :
PANNEAU LATÉRAL
Vaccin contre la COVID-19 ***de Pfizer-BioNTech*** *Suspension pour* *injection intramusculaire* **NE PAS DILUER** **10 fioles multidoses** Chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL. **Pour les personnes de 12 ans et plus**

COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les personnes de <u>12 ans et plus :</u> <u>capuchon violet/étiquette à bordure violette - DILUER AVANT L'ADMINISTRATION</u>

Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte

FIOLE (capuchon violet et étiquette à bordure violette)



Numéro de l'emballage LOT/EXP :	***Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech*** **Après la dilution, la fiole contient 6 doses de 0,3 mL.** Pour administration intramusculaire. Sans agent de conservation. Autorisation pour une utilisation d'urgence. DILUER AVANT L'EMPLOI. Jeter 6 heures après la dilution lorsque le produit est conservé entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F). Date et heure de la dilution :	NDC

BOÎTE (195 fioles)



TEXTE DE LA BOÎTE	
PANNEAU PRINCIPAL SUPÉRIEUR	
NDC 59267-1000-2 ***Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech*** *Suspension pour injection intramusculaire* **195 fioles multidoses** (après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL) BIONTECH Pfizer	Fabriqué pour BioNTech Manufacturing GmbH An der Goldgrube 12 55131 Mayence, Allemagne Fabriqué par Pfizer Inc. New York, NY 10017
CONSERVATION : Avant la dilution, conserver entre –80 et –60 °C (–112 et –76 °F). Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière.	
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION : Après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL. Consulter la fiche d'information autorisée par la FDA ou balayer le code QR pour obtenir de plus amples renseignements. DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L'EMPLOI avec une solution injectable stérile de chlorure de sodium à 0,9 % USP (non fournie). Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F). Jeter 6 heures après la dilution. Sans agent de conservation. Autorisation pour une utilisation d'urgence.	Numéro de l'emballage : LOT : EXP : Produit d'ordonnance
PANNEAU AVANT LATÉRAL	
Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech *Suspension pour injection intramusculaire* **195 fioles multidoses** (après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL) **CONSERVATION :** Avant la dilution, conserver entre –80 et –60 °C (–112 et –76 °F). Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière. **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION :** Après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL. Consulter la fiche d'information autorisée par la FDA ou balayer le code QR pour obtenir de plus amples renseignements. DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L'EMPLOI avec une solution injectable stérile de chlorure de sodium à 0,9 % USP (non fournie).	
Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F). Jeter 6 heures après la dilution. Sans agent de conservation.	Numéro de l'emballage : LOT : EXP :

COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les <u>enfants de 5 ans à < 12 ans :</u> <u>capuchon orange et étiquette à bordure orange</u> <u>- DILUER AVANT L'ADMINISTRATION</u>

Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte

FIOLE (capuchon orange et étiquette à bordure orange)



Numéro de l'emballage LOT/MGF :	***Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech*** **DILUER AVANT UTILISATION** **5 ans à < 12 ans** Après la dilution – 10 doses de 0,2 mL Pour administration intramusculaire. Sans agent de conservation. Autorisation pour une utilisation d'urgence. Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F) et jeter 6 heures après la dilution. Date et heure de la dilution :	Numéro NDC

BOÎTE (10 fioles)

TEXTE DE LA BOÎTE
PANNEAU AVANT
Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech *Suspension pour injection intramusculaire* **DILUER AVANT UTILISATION** **10 fioles multidoses** Après la dilution, chaque fiole contient **10** doses de **0,2 mL.** Pour les enfants de **5** ans à **< 12** ans BIONTECH Pfizer OUVRIR ICI
PANNEAU SUPÉRIEUR
NDC 59267-1055-4 ***Vaccin contre la COVID-19*** ***de Pfizer-BioNTech*** *Suspension pour injection intramusculaire* **DILUER AVANT UTILISATION** **10 fioles multidoses** Après la dilution, chaque fiole contient 10 doses de 0,2 mL. Pour les enfants de **5** ans à **< 12** ans BIONTECH Pfizer Produit d'ordonnance
PANNEAU ARRIÈRE
Pour obtenir des renseignements sur la conservation et la péremption, consulter la fiche d'information autorisée par la FDA ou balayer le code QR. Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière. DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L'EMPLOI avec une solution injectable stérile de chlorure de sodium à 0,9 % USP (non fournie) Conserver le vaccin dilué entre 2 °C et 25 °C (35 °F et 77 °F). Jeter la fiole 6 heures après la dilution. Sans agent de conservation. Autorisation pour une utilisation d'urgence FPO: QR Code

PANNEAU INFÉRIEUR
Fabriqué pour BioNTech Manufacturing GmbH An der Goldgrube 12 55131 Mayence, Allemagne Fabriqué par Pfizer Inc. New York, NY 10017
PANNEAU LATÉRAL
CODE GTIN LOT/MFG
PANNEAU LATÉRAL
Vaccin contre la COVID-19 ***de Pfizer-BioNTech*** *Suspension pour* *injection intramusculaire* **DILUER AVANT UTILISATION** 10 fioles multidoses Après la dilution, chaque fiole contient **10** doses de **0,2 mL.** Pour les enfants de **5** ans à **< 12** ans